

Des Joyaux  
PISCINES

Válassza a kényelmet  
téli - nyáron



14-15

az úszómedencék világában



16-17

Ötletek és formák



12-13

A tér és az ünnepi  
hangulat egysége



10-11

Többen mellettünk döntöttek  
(ránk szavaztak)



8-9

Kristálytisza víz



6-7



4-5

80 % beton,  
20 % leleményesség



**DesJoyaux**  
PISCINES



19

66

A gyár és akik benne dolgoznak



18-19

A cég kezdeti tevékenységi köre az építkezés volt, medencét 2 emberöltő óta gyárt. Jean Desjoyaux 1966-ban a gyermekei számára még hagyományos módon építette első úszómedencéjüket. Jelenleg, a világ minden földrészére szállított úszómedencéink száma többezerre tehető.

Termékünk világsikere a medenceépítésben szerzett nagy tapasztalatunknak, valamint két saját szabadalom alkalmazásának köszönhető, ezekre épül a gyártás :

- megerősített, minden talajviszonynak megfelelő beton medence, és a csatornázást nem igénylő víztisztító blokk. Az újításoknak és a gépesítésnek köszönhetően a cégünk magas színvonal mellett megvalósította a nagy tömegek számára elérhető úszómedencék gyártását a szakmai hagyományok szellemében.

Míg 1966-ban az a gondolat, hogy minden házban, vagy kertben legyen úszómedence elképzelhetetlennek tűnt és a családi medence fényűzésnek, hollywoodi álomnak számított, addig ma már ez hétköznapi valóság lett és elválaszthatatlan a modern családi élet formájától.

1966 óta "vízen vagyunk", mégsem veszítettük el a talajt a lábunk alól, ez a legjobb bizonyítéka annak, hogy teljes bizalommal fordulhatnak hozzánk családjuk biztonsága és boldogsága érdekében. A minőségért kezeskedünk!

Jean-Louis Desjoyaux




19

98


# Az aktív kazettás zsalu

A kazettás zsalu polipropilénből készül. Gyártási eljárásunkat a Veritas Nemzetközi Szabadalomvédelmi Bizottságnál szabadalmazzattuk, amely ellenőrzi mind a gyártási folyamatot, mind az úszómedencék helyszíni szerelését. Ez a módszer a Jean Desjoyaux úszómedencék alapja.



## A kazettás zsalu elemei:

- sima homlokzati zsalu, speciális profillal ellátva a vízszigetelő borítás (lajner) rögzítése érdekében, mely biztosítja az úszómedence szivárgásmentességét.
- a hátsó része üreges kazettákból áll, melyek a betonnal való feltöltésük után bármilyen talajviszonyokhoz alkalmazkodó szilárd betonmedencét képeznek.



Garanciális idő a megerősített betonmedencére 10 év



Úszómedencéje az Ön által rendelt méretben és alakban készül.




Technológiánk bármilyen méretű és alakú úszómedence gyártását lehetővé teszi.




80 % beton

20 %

leleményesség



Módszerünk maximálisan leegyszerűsíti az úszómedence szerelését és biztosítja szilárdságát, tartósságát 10 éves garancia mellett.



### Az egyedi módszernek köszönhetően az Ön úszómedencéje

4 szakaszban készülhet el. Ez kb. 1 hetet igényel, ha az általunk ajánlott "kulcsra kész" módot választja.

Az összeszerelést képzett szakemberek végzik, akik segítenek a választásban és álmaik megvalósításában. **Az egyszerűség és megbízhatóság két alapvető módszerünk alkalmazásának** - a kazettás zsalunak és a csatornázást nem igénylő víztisztító



blokknak köszönhető, mely akár sajátkezü összeszerelést is lehetővé tesz, vagy a szállító részleges, vagy teljeskörű részvételével történik.




A cég kutatási és fejlesztési stratégiája a tömeges termelés és a hagyományos eljárások leegyszerűsítésének elvén alapszik. 1978-ban szabadalmaztatta Jean Desjoyaux a kazettás zsalu módszert, mely megőrizte a hagyományos építésmódszer előnyeit úgy, mint a vasbeton szilárdságát és megbízhatóságát és ezzel együtt megszüntette a vele járó hátrányokat: - sokáig tartó munkát, sok munkás igénybevételét, magas önköltséget és a bonyolult technika nélkülözhetetlenségét. Kezdetben a kazettás zsalu kisipari műhelyben készült, 1992-től azonban a gyártás nagy teljesítményű (600-1300 tonnás) présgépekkel, nagyüzemben történik, amelynek összterülete 10.000 km<sup>2</sup>. 20 éves újírtási munka lehetővé tette olyan termékcsalád létrehozását, amely megfelel a legmagasabb technológiai és gazdasági követelményeknek, és amely jelenleg az általunk feldolgozott nyersanyagból készül.

# Csatornázást nem igénylő

# vízisztítás




A "Jean Desjoyaux" vízisztító blokk sokfunkciós és nem igényel csatornázást, sem földalatti csővezetést, sem vízszivárgást gátló anyagokat, sem speciális technikai helyiségeket, az egyszerűségével tűnik ki.



A hagyományos tisztítóberendezés

## Alapvetően más



A Desjoyaux vízisztító rendszere

Műanyag korlát

Az úszómedence falára helyezett, sokfunkciós vízisztító blokk, melyet Jean Desjoyaux kezdetben „csónak motornak” keresztelt el, a szennyvíz csatornázáshoz szükséges csövek kiküszöbölésével kizárja a fagyás és



csőtörés veszélyét és nem igényli külön technikai helyiség építését.

A vízisztító blokk elülső részén található a szívónyílás, az aktív membrán (szűrőzsák), valamint a kiáramlónyílás. A medence peremén elhelyezkedő hátsó részében található gépház a vízszivattyú és a csatlakozó csövek elhelyezésére szolgál.

A vezérlés biztonságos vezérlőegységen keresztül történik, amely bekötéséhez elég egy képzett villanyszerelőt hívni.



Vízisztító blokk elülső

Membrán szűrő

Lámpa






# Kristálytisza víz

## Átalakíthatóság



Úszás az árnyal szemben

Víz tisztító rendszer, kívánság szerint felszerelhető hidroterápiás berendezéssel ellenáramoltató felszereléssel, valamint elektromos vízmelegítéssel, vagy hőcserélővel, ami lehetővé teszi Önnek az úszószezon meghosszabbítását.



F 15

## Gazdag választék

A kutatások és újítások eredményeként sikerült a víz tisztítók széles skáláját kialakítani, amelyek különböző (15-50 m<sup>3</sup>/h) áteresztő teljesítménnyel rendelkeznek.



F 25



szűrőpanel

A szűrőblokk egyéb előnye : kiválóan alkalmas a már működő medence takarékos felújítására.



4

Római lépcső víz tisztító



5

Tonik" római lépcső

A nagy tömegek számára elérhető víz tisztító kifejlesztése érdekében tett erőfeszítéseinket 1983-ban siker koronázta, szabadalmaztattuk a Desjoyaux víz tisztítási módszert, amely nem igényel földbeásvott csatornacsöveket, így a csőtörés, vízelszivárgás veszélyét kiküszöböltük és ipari méretű gyártásra tértünk át. Idővel a kiindulási koncepciót tökéletesítettük és egy sor új funkcióval bővítettük, az úszómedence méreteinek és a megrendelő igényeinek megfelelően : vízterápia, ellenáramoltató, vízmelegítő.



4 x 8 m méretű, ovális alakú  
Amerika 15 m<sup>3</sup>/h teljesítményű  
vízforgató kapacitással  
TV sztár lett, 30 évi kutatás  
sikerének szimbóluma, mely  
elérhetővé tette mindenki  
számára. A Desjouxaux  
medence - mindenekelőtt egy  
ragyogóan felszerelt családi  
medence.

## "Amerika"



Úszás az árral szemben

### Vízisztító blokk F 15

Alapblokk, mely nem igényel csatornázást,  
de sok kiegészítő funkcióval rendelkezik.  
Az F 15 vízisztító blokk 15 m<sup>3</sup>/h  
mennyiségű vizet tisztít. Kívánság szerint  
felszerelhető 2 sebességű szivattyúval, mely  
50 m<sup>3</sup>/h teljesítményre növeli a vízisztítást,  
emellett árral szembeni úszás lehetőségét  
biztosítja és hidroterápiás kezelésre is  
alkalmas.





# A "családok" és a "sportolók" professzionisták kedvence

Vevőink 30 %-a maga szereli össze az úszómedencéket, miért ne tenné ezt Ön is ?

1



A földmunkákat szakemberek végzik, akik a talajkiemelést és feltöltést gépekkel végzik, a helyi adottságokhoz igazítva a megrendelő tervei szerint. A hely kijelöléséhez és a medence összeszereléséhez Önnek egy barát, vagy szomszéd is segítséget tud adni, aki „érdeklétté tehető”, a forró napokon a medencében való megmártózás lehetőségével.

2



A betonozás, szerelési munkák nagyobb technikai gyakorlatot igényelnek, de az ilyen méretű medence összeszerelése 2 kőműves egy napi munkáját igényli. Ezt a lehetőséget az általunk ajánlott „részleges segítség”, változat biztosítja.

3



A burkoló és a befejező kiegészítő munkák (a lájner illesztése). Abban az esetben, ha szerelési szolgáltatást is rendel, automatikusan 10 éves garanciát kap és megbízható segítőtársat a forgalmazó személyében.

4



Önnek nincs más dolga, mint a víztisztítóblokk beillesztése és bekapcsolása, az Ön által kiválasztott képzett villanszerelő mester által. Az Ön szállítója a szerelési tanácsokon kívül hasznos információkat is ad az úszómedence használatához, hogy kényelmetlenségek nélkül használhassa.



A cégünk által szállított úszómedence egységben minden nélkülözhetetlen alkatrész és anyag megtalálható, a medence körüli burkoló kő, beton és cement kivételével.

Illusztrált szerelési útmutatót is kap, illetve egy szerelés bemutató videokazettát.



## "Benjamine"

A 7 x 3, 5 m-es téglalap alakú F 15 víztisztítóval felszerelt "Benjamine" elegáns és klasszikus megjelenésű kis méretével, elérhető árával és ünnepélyes hangulatával.



Az a meggyőződésünk, hogy a kisebb úszómedence is ugyanazokkal a tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen mint a nagy, az R-176-os római lépcsőt az ilyen medencéhez fejlesztettük ki.



### Az R-176

Az R-176-os római lépcső. A kényelmet és biztonságot nyújtó úszómedence-tartozék. A műszaki fejlesztésnek és a gyártási technológia tökéletesítésének köszönhetően nagy tömegek számára vált elérhetővé.



## A tér és az ünnepélyes hangulat egysége



**Az úszómedence olyan boldogság, amely másokkal is megosztható !**

Az úszómedence helyének optimális kiválasztása érdekében két úszómedence típust fejlesztettünk ki: "Benjamine" és "Liberty", de lehetséges bármilyen más megoldás is, mert a technológiánk lehetővé teszi az ügyfél bármilyen kívánságának teljesítését.



Az úszómedence mindenekelőtt egyfajta életforma eleme. Használata elsősorban felszereltségétől függ, esztétikája pedig elhelyezésétől. Képviseleti hálózatunkat azért építettük ki, hogy javaslataink alapján Ön optimálisan választhassa ki a medence helyét. A napfény, a medencéből látható panoráma és a növényültetvények - mindez fontos ahhoz, hogy a Desjoyaux úszómedencében örömet lelje.



## Ötletek és formák

Bármilyen alak



### F 25

Az F 25-ös víztisztító blokk felszerelhető kétszempes motorral. A két szűrőzsáknak köszönhetően az F 25 kétszeres teljesítménnyel tisztíthatja a vizet és a nagy medencékbe telepíthető.

### Nagy lépcső R 326



Az általunk javasolt zsalu szerkezete, könnyű szerelésének köszönhetően lehetővé teszi bármilyen formájú úszómedence kialakítását, amit 0, 25 m-es elemei biztosítanak. Az előszerelés az üzemben történik, mérnöki irodánk ellenőrzése mellett. A megszámozott elemek szerelésre kész állapotban kerülnek szállításra.



# A megvalósult álom



Bármilyen méretben



## A víztisztító panel

Ugyanazokkal a funkciókkal rendelkeznek mint az F 15 és F 25. Előnye, hogy megnövelhető a medence hasznos területe és jól illeszkedik a környezethez.



Gyártási filozófiánk szerint a jól felszerelt standard méretű (8 x 4 vagy 10 x 5 m) úszómedence méltó módon alkalmazkodik a piac igényeihez. Gyártási technológiánk lehetővé teszi a vevő bármilyen óhajának kielégítését.

Válassza a **kényelmet**



Újdonság



Római lépcső

Víztisztítás  
csatornázás  
nélkül

Úszás az árral



Pezsgő fürdő



**„TONIC„ RÓMAI LÉPCSŐ A  
FELSZERELTSÉG FELSŐFOKA**

A "4 az 1-ben" újdonságunk a 8 x 4 m-es medencék számára készült. A "Tonic" esztétikus megjelenésén kívül vízterápia lehetőségét is lehetővé teszi a családi medencében.



**Római víztisztító lépcső**

A 10 x 5 m és nagyobb medencék számára készül. A légbefúvóval felszerelt római lépcső, a balneoterápia előnyeit nyújtja.





# Télen és nyáron egyaránt



A fedett és nyitott medencék ügyében bármilyen kérdéssel forduljanak a „Jean Desjoyaux„ partneréhez.

## A " Quiberon " úszómedence : 4 évszak úszómedencéje



Relaxálás,  
masszázs,  
játék a vízben,  
életöröm,  
sportúszás,  
gyermekek és felnőttek  
számára  
téli és nyári.



A biztosított családi boldogság és ünnepélyes hangulat mellett a víz rendelkezik a közismert terápiás hatással. A „Quiberon„ medence kialakítása Desjoyaux úr 10 évvel ezelőtti ötlete, amely akkor született, amikor vízterápiás kezelést kapott a francia Quiberon szanatóriumban. Relaxálás, stresszoldás biztosított egész éven át otthoni környezetben. A "Quiberon" medencéhez elegendő 11 m<sup>2</sup> a teraszon, a pincében vagy a garázsban. Kis mérete ellenére (3,5 x 2,2 m) kellemes meglepetésben lesz része, amikor megismeri a medence nyújtotta lehetőségeket :  
• árral szembeni úszás, pezsgőfürdő.

# Az Úszómedencék



Magyarország



Hollandia



Kanada



USA



Mexikó





# világában



Bulgária



Görögország



Szaúd-Arábia



Taiwan



Tahiti

Exklusív hálózat a világ vezető helyén. Több mint 75 országban van képviselete. Összesen 4000 ember: importálók, szállítók, kereskedelmi ügynökök az Önök szolgálatára állnak a Föld minden kontinensén.

A termék elismerést szerzett magának mind Franciaországban, mind külföldön eredetiségének és a gyártók vállalkozó szellemének köszönhetően. Az úszómedence ma már nem fényűzés, csak a megbízható technikai döntés és gyakorlat a fontos.

Argentína, Ausztria, Belgium, Bolívia, Brazília, Brunei, Bulgária, Kambodzsa, Kanada, Chile, Kína, Kongó, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyiptom, Gabon, Németország, Görögország, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hongkong, Magyarország, Indonézia, Olaszország, Jordánia, Korea, Kuvait, Libanon, Malájzia, Martinic szigetek, Mexikó, Marokkó, Új - Kaledónia, Nigéria, Omán, Paraguay, Peru, Lengyelország, Portugália, Katar, Réunion, Szaúd-Arábia, Szenegál, Szingapúr, Szlovákia, Dél-Afrika, Spanyolország, Svédország, Szíria, Tahiti, Taiwan, Taiföld, Hollandia, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnám, Yemen..... és az állandóan bővülő új képviseltek.

# A gyár



Mivel a világ úszómedence - gyártásában elsők között vagyunk, és a nagy tömegek számára elérhető termékek szállításában élen járunk, kifejlesztettük a műanyag újrafeldolgozási technológiáját, amelyet az Ön szolgálatába állítottunk.



Feldolgozó futószalag



Centrifugális - és hőformálás, valamint nyomás alatti öntés segítségével.



Sikerült elérnünk a főfutószalagunk magasfokú integráltságát.



A minőség ellenőrzése, a végső megmunkáló és összeszerelő műhelyekben, valamint a linert (belső borítás) gyártó üzemekben történik, hogy az Ön bármely kívánságát kielégíthessük.



A központi üzem 10.000 m<sup>2</sup> területen Franciaország szívében, La Fouillouse-ban található. Itt készül a Desjoyaux medence minden eleme.

... és akik benne dolgoznak



Nyugodtan vállaljuk a garanciát a medencéjére, mert tudjuk, miért tesszük.



A párizsi tőzsde  
második helyezette.



A központi üzem mind a  
130 dolgozója azon  
fáradozik, hogy az Ön  
álma valóra váljon.



Swimming pools JEAN DESJOYAUX - Central & Eastern Europe - Képviselő 20 helyen  
Telefon : 06/30/2059-555 - Fax : 06/63/401-004  
Internet : [www.desjoyaux.fr](http://www.desjoyaux.fr)



**Des Joyaux**  
PISCINES